

# GÉPKATALÓGUS 2012



Li-ion 14.4v  
MT070

Li-ion 18v  
MT071

Li-ion 14.4v  
MT080

Li-ion 18v  
MT081



**SIMPLE SOLID POWER**

## 2. MAKTEC

### MAKTEC

A Maktec egy második márkája a világ sok országában abszolút piacvezető Makitának.

Ezeket a gépeket azoknak fejlesztettük ki, akiknek kedvező áron van szükségük a magas minőségre, de nem igénylik a professzionális gépek által kínált előnyöket, szolgáltatásokat. Célunk, hogy megoldást kínáljunk ezzel a gépcsaláddal azoknak, akik egy állandóan megbízható minőséget keresnek kedvezőbb áron. Ezek a gépek ugyanúgy a Makita gyáraiban készülnek, de a tervezéskor azt tartották szem előtt, hogy egy olyan termék kerüljön le a szalagról, ami megfizethető áron biztosítja a minőséget azoknak az igényes barkácsolóknak és felhasználóknak, akik már csalódtak a gyenge minőségű gépekben és hajlandók valamivel többet áldozni a magasabb minőségű gépekre.

A professzionális, napi felhasználásra továbbra is a Makita márkát javasoljuk.



### 2 ÉV GARANCIA

A Makita a Maktec gépcsaládra **2 év gyártói garanciát nyújt**. A szolgáltatás feltétele a gép (<http://www.maktec.hu>) weboldalunkon történő regisztrálása, a vásárlást követő 28 napon belül. Ezek a termékek a majd' 100 év tapasztalattal rendelkező Makita márkához tartoznak, ezért bizonyosak lehetünk benne, hogy a megfelelő felhasználás mellett ezek a gépek nem mennek tönkre még két év alatt sem. Ha mégis meghibásodik, kérjük vigye be bármelyik Makita értékesítési pontba és a Központi Márkaszervizünk rövid időn belül megjavítja és visszajuttatja Önnek. Jótállási feltételekről bővebb információt a honlapunkon talál. **www.maktec.hu**



Csak regisztrációval érvényes!



# SIMPLE SOLID POWER



Kettős szigetelés



Fordulatszám-szab.



Konstanselektronika



Lágyindítás



Forgásirányváltás



Mech. két sebesség



Mech. három sebesség



Csúszókaplung



Motorfék



16 fok. nyomatékállítás



Csúszókaplung



Beépített világítás



Porelszívás



Gyorstokmány



Hordtáska



# maktec®

by *Makita*



**MT070E** Fúró csavarbehajtó**Jellemzők:**

- 16 fokozatú nyomatékállítás
- Mechanikus 2 fokozat
- Motorfék
- Forgásirányváltás
- Fordulatszám-szabályozás
- Gyorstokmány
- Fúrás, csavarozás üzemmód

**Leszállított tartozékok:**

- Akku Li-ion(2 db)
- Töltő
- Műanyag koffer

**Műszaki adatok:**

<b>Akkufeszültség</b>	14,4 V / 1,1 Ah
<b>Fordulatszám (1)</b>	0 - 400/ perc
<b>Fordulatszám (2)</b>	0 - 1.400/ perc
<b>Teljesítmény (fém/fa)</b>	10/25 mm
<b>Tokmánybefogás</b>	0,8 - 10 mm
<b>Nyomaték</b>	14/30 Nm
<b>Súly</b>	1,4 Kg

**MT071E** Fúró csavarbehajtó**Jellemzők:**

- 16 fokozatú nyomatékállítás
- Mechanikus 2 fokozat
- Motorfék
- Forgásirányváltás
- Fordulatszám-szabályozás
- Gyorstokmány
- Fúrás, csavarozás üzemmód

**Leszállított tartozékok:**

- Akku Li-ion(2 db)
- Töltő
- Műanyag koffer

**Műszaki adatok:**

<b>Akkufeszültség</b>	18 V / 1,1 Ah
<b>Fordulatszám (1)</b>	0 - 400/ perc
<b>Fordulatszám (2)</b>	0 - 1.400/ perc
<b>Teljesítmény (fém/fa)</b>	13/36 mm
<b>Tokmánybefogás</b>	1 - 13 mm
<b>Nyomaték</b>	24/42 Nm
<b>Súly</b>	1,7 Kg





## MT080E Ütvefúró csavarbehajtó



### Jellemzők:

- 16 fokozatú nyomatékállítás
- Mechanikus 2 fokozat
- Motorfék
- Forgásirányváltás
- Fordulatszám-szabályozás
- Gyorstokmány
- Ütvefúrás, fúrás, csavarozás üzemmód

### Szállított tartozékok:

- Akku Li-ion(2 db)
- Töltő
- Műanyag koffer

### Műszaki adatok:

<b>Akkufeszültség</b>	14.4 V / 1,1 Ah
<b>Fordulatszám (1)</b>	0 - 400/ perc
<b>Fordulatszám (2)</b>	0 - 1.400/ perc
<b>Ütésszám (1)</b>	0 - 6.000/ perc
<b>Ütésszám (2)</b>	0 - 21.000/ perc
<b>Teljesítmény (fém/fa/kő)</b>	10/25/10 mm
<b>Tokmánybefogás</b>	1 - 10 mm
<b>Nyomaték</b>	14/30 Nm
<b>Súly</b>	1,5 Kg

## MT081E Ütvefúró csavarbehajtó



### Jellemzők:

- 16 fokozatú nyomatékállítás
- Mechanikus 2 fokozat
- Motorfék
- Forgásirányváltás
- Fordulatszám-szabályozás
- Gyorstokmány
- Ütvefúrás, fúrás, csavarozás üzemmód

### Szállított tartozékok:

- Akku Li-ion(2 db)
- Töltő
- Műanyag koffer

### Műszaki adatok:

<b>Akkufeszültség</b>	18 V / 1,1 Ah
<b>Fordulatszám (1)</b>	0 - 400/ perc
<b>Fordulatszám (2)</b>	0 - 1.400/ perc
<b>Ütésszám (1)</b>	0 - 6.000/ perc
<b>Ütésszám (2)</b>	0 - 21.000/ perc
<b>Teljesítmény (fém/fa/kő)</b>	13/36/13 mm
<b>Tokmánybefogás</b>	1 - 13 mm
<b>Nyomaték</b>	24/42 Nm
<b>Súly</b>	1,7 Kg

## FÚRÓ, ÜTVEFÚRÓ, FÚRÓKALAPÁCS

## MT607 Fúrógép



## Jellemzők:

- Fordulatszám-szabályozás
- Forgásirányváltás
- Rögzíthető kapcsoló
- Gumírozott markolat
- Gyorstokmány

## Műszaki adatok:

<b>Teljesítmény</b>	450 W
<b>Tokmánybefogás</b>	0,8 - 10 mm
<b>Fordulatszám</b>	0 - 3.000/perc
<b>Fúrásteljesítmény (fém/fa)</b>	
	10/25 mm
<b>Súly</b>	1,3 Kg



## MT815K Ütvefúrógép



## Jellemzők:

- Fordulatszám-szabályozás
- Forgásirányváltás
- Rögzíthető kapcsoló
- Alumínium hajtóműház
- Fúrás, ütvefúrás üzemmód

## Leszállított tartozékok:

- Oldalmarkolat
- Mélységűtköző
- Műanyag koffer

## Műszaki adatok:

<b>Teljesítmény</b>	710 W
<b>Tokmánybefogás</b>	1,5 - 13 mm
<b>Fordulatszám</b>	0 - 3.200/perc
<b>Ütésszám</b>	0 - 48.000/perc
<b>Fúrásteljesítmény (fém/fa/kő)</b>	
	13/30/16 mm
<b>Súly</b>	2,0 Kg

## MT870 Fúrókalapács



## Jellemzők:

- Forgásirányváltás
- Fordulatszám-szabályozás
- Csúszóklung
- Fúrás, fúrókalapáló üzemmód

## Műszaki adatok:

<b>Teljesítmény</b>	710 W
<b>Fordulatszám</b>	0 - 1.000/perc
<b>Ütésszám</b>	0 - 4.350/perc
<b>Fúrásteljesítmény (fém/fa)</b>	
	13/32 mm
<b>Súly</b>	2,5 Kg



## MT962 Sarokcsiszoló



### Jellemzők:

- Véletlen bekapcsolás elleni védelemmel ellátott
- Reteszelő kapcsoló
- Megdöntött ergonomikus oldalsó markolat
- A legújabb biztonsági előírásoknak megfelelő tárcsavédő burkolat
- Új esztétikus design

### Leszállított tartozékok:

- Szerelőkulcs
- Oldalmarkolat
- Védőburkolat

### Műszaki adatok:

<b>Teljesítmény</b>	570 W
<b>Fordulatszám</b>	11.000/perc
<b>Tárcsaátmérő</b>	115 mm
<b>Súly</b>	2.0 Kg



## MT963 Sarokcsiszoló



### Jellemzők:

- Véletlen bekapcsolás elleni védelemmel ellátott
- Reteszelő kapcsoló
- Megdöntött ergonomikus oldalsó markolat
- A legújabb biztonsági előírásoknak megfelelő tárcsavédő burkolat
- Új esztétikus design

### Leszállított tartozékok:

- Szerelőkulcs
- Oldalmarkolat
- Védőburkolat

### Műszaki adatok:

<b>Teljesítmény</b>	570 W
<b>Fordulatszám</b>	11.000/perc
<b>Tárcsaátmérő</b>	125 mm
<b>Súly</b>	2.0 Kg



## MT903 Sarokcsiszoló



### Jellemzők:

- Kétkezes kialakítás
- Szerszámmentes védőburkolat állítás

### Leszállított tartozékok:

- Oldalmarkolat
- Védőburkolat
- Kőrmöskulcs

### Műszaki adatok:

<b>Teljesítmény</b>	2.000 W
<b>Fordulatszám</b>	6.600/perc
<b>Tárcsaátmérő</b>	230 mm
<b>Tengelyméret</b>	M14x2
<b>Súly</b>	5.7 Kg



## MT582 Körfűrész



## Jellemzők:

- Alacsony zajszint
- Kényelmes fogantyú
- Biztonsági kapcsoló
- Hajtóműrogzítés tárcsaacseréhez
- Egyszerű szögállítás
- Burkolatba integrált porszívó csanak
- Porszívóhoz csatlakoztatható
- Alumínium hajtómű

## Leszállított tartozékok:

- Fűrészárósa (B-02939, 190 mm-es)
- Porszívó csanak
- Párhuzamvezető

## Műszaki adatok:

<b>Teljesítmény</b>	1.050 W
<b>Fordulatszám</b>	4.900/perc
<b>Vágóteljesítmény (190°)</b>	68 mm
<b>Vágóteljesítmény (190°)</b>	46 mm
<b>Vágóteljesítmény (185°)</b>	66 mm
<b>Vágóteljesítmény (185°)</b>	44 mm
<b>Tárcsaátmérő</b>	185 - 190 mm
<b>Furatátmérő</b>	30 mm
<b>Súly</b>	4,1 kg



## MT431 Szűrőfűrész



## Jellemzők:

- Alacsony zajszint és vibráció
- Gumizott markolat
- Porszívó csatlakozó
- Rögzíthető kapcsoló
- 45°-ig dönthető vezetőtalp
- 3 fokozatú előtolás állítás

## Leszállított tartozékok:

- Imbuszkulcs
- B-10 fűrészlap

## Műszaki adatok:

<b>Teljesítmény</b>	450 W
<b>Löketszám</b>	0 - 3.100/perc
<b>Löketsmagasság</b>	18 mm
<b>Vágásteljesítmény</b>	(fa/fém)65/6 mm
<b>Súly</b>	1,9 Kg



## MT361 Felsőmaró



## Jellemzők:

- Markolatba épített biztonsági kapcsoló
- Precíz mélységállítás
- Gyorsrogzítő
- Állványba szerelhető
- Háromfokozatú mélységűtköző
- Lekerékített talp
- Porszívóhoz csatlakoztatható

## Leszállított tartozékok:

## Műszaki adatok:

<b>Teljesítmény</b>	900 W
<b>Fordulatszám</b>	27.000/perc
<b>Szerszámbe fogás</b>	8 mm
<b>Marási mélység</b>	0 - 35 mm
<b>Súly</b>	2,7 kg







## MT191 Gyalu



## MT923 Rezgőcsiszoló



## MT924 Excentercsiszoló



### Jellemzők: Műszaki adatok:

- Gumírozott markolat
- Biztonsági reteszelőgomb
- Támasztóláb
- „V” Horony az él-letörésekhez
- Max. (9mm) falcolási lehetőség

#### Leszállított tartozékok:

- Párhuzam vezető
- Szerelő kulcs
- Késbeállító idom
- Beépített gyalukés (H-M)

<b>Teljesítmény</b>	500 W
<b>Fordulatszám</b>	16.000/perc
<b>Késszélesség</b>	82 mm
<b>Max. fogásmélység</b>	2 mm
<b>Falcmélység</b>	0 - 9 mm
<b>Súly</b>	2,7 Kg



### Jellemzők: Műszaki adatok:

- Gumírozott markolat
- Porelészívás csiszolótalpon keresztül
- Porszívóhoz csatlakoztatható
- Alumínium talp

#### Leszállított tartozékok:

<b>Teljesítmény</b>	190 W
<b>Rezgésszám</b>	12.000/perc
<b>Papírméret</b>	98 X 228 mm
<b>Súly</b>	1,4 Kg



### Jellemzők: Műszaki adatok:

- Gumírozott markolat
- Tépőzáras talp
- Porelészívás csiszolótalpon keresztül
- Megerősített csapágyazás
- Porszívóhoz csatlakoztatható

#### Leszállított tartozékok:

- Csiszolópapír
- Vásznon porzsák (1661015)

<b>Teljesítmény</b>	240 W
<b>Fordulatszám</b>	12.000/perc
<b>Papírméret</b>	125 mm
<b>Kábelhossz</b>	2,0 m
<b>Súly</b>	1,2 Kg



Gyalu, Rezgő- és excentercsiszoló

